

**Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről**

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Korm.rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az állami főépítési hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága valamint a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A helyi védelem alá helyezés és megszüntésének szabályai**

**1. §**

- (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését
- a) természetes személyek,
  - b) gazdálkodó és civil szervezetek és
  - c) vallási közösségek
- írásban kezdeményezhetik a jegyzőnél.
- (2) A kezdeményezésnek
- a) a létesítmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
  - b) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),
  - c) a létesítmény rövid ismertetését, leírását és
  - d) a kezdeményezés indokolását
- kell tartalmaznia.
- (3) A helyi védettség alá tartozó épített és természeti, táji értékek listáját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**2. §**

- (1) A helyi védettség alá helyezés kezdeményezésében meghatározott érték helyi védelmére akkor kerülhet sor, ha
- a) az örökség feltárása és számbavétele során vagy a védetté nyilvánítás kezdeményezésére készülő értékvédelmi dokumentáció alapján igazolást nyert, hogy a védendő érték Farád Község művi örökségének kiemelkedő értékű eleme és
  - b) nem részesül országos egyedi műemléki védelemben.
- (2) A művi örökség helyi védettsége akkor szüntethető meg, ha a helyi egyedi védettségű érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

(3) Amennyiben helyi egyedi védettségű értéket országos egyedi műemléki védelem alá helyeznek, a Képviselő-testület a helyi egyedi védettségű érték helyi védelmét megszünteti.

(4) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése iránti eljárás akkor indítható, ha

- a) ha a kezdeményezés tárgyát érintő építmény vonatkozásában nincs építésügyi hatósági eljárás folyamatban,
- b) ha jogerős építésügyi hatósági engedéllyel és megkezdett jogszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységgel nem ellentétes hatású a kezdeményezés.

### 3. §

(1) A helyi védettség kimondásáról vagy megszüntetéséről a tulajdonost értesíteni kell.

(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni.

(3) A nyilvántartás nyilvános.

(4) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

## **2. Az egyedi védelem előírásai**

### 4. §

(1) A helyi egyedi védelem alatt álló épített és természeti, táji örökséget meg kell őrizni, jókarbantartásáról gondoskodni kell, a használat nem veszélyeztetheti az adott örökség fennmaradását.

(2) A védett értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell megőrizni. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.

## **3. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények**

### 5.§

Farád község teljes közigazgatási területe településképi szempontból meghatározó terület.

### 6.§

A beépítés telepítési módja tekintetében illeszkedni kell a környező és jellemző telepítési módhoz.

### 7.§

Közterületről látható kerti építményeket természetes anyaghasználattal (tégla, kő, fa, vakolat stb.) kell kialakítani.

### 8.§

(1) Kerítés kizárólag tájba és településképbe illő kialakítással létesíthető.

- (2) Az egységes utcakép érdekében, utcafronti kerítés esetében, új építése vagy meglévő átalakítása során a kerítésnek harmonizálnia kell az épülettel, továbbá illeszkedni kell a szomszédos kerítések kialakításához, amennyiben azok megjelenésükben településképi értéket képviselnek.

#### 9.§

Ha a személygépjármű tároló kerítéssel egybeépülve kerül kialakításra, úgy azt épített pillérvázassal szerkezettel (tégla, kő, fa) kell kialakítani a főépület architektúrájához illeszkedően. Kapuzatát kertiéskapuzatként kell kialakítani.

### **4. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények**

#### 10.§

Lakóépületek és a hozzájuk csatlakozó melléképületek falazatának felületképzése természetes anyagból - tégla, természetes kő, fa vagy vakolat - készülhet.

#### 11.§

Tradicionális, oromfalas és kúria jellegű lakóépület

- (1) felújítása során törekedni kell a tradicionális építészeti kialakítás (épülettömeg, nyílásrend, anyaghasználat, színhasználat, épületdíszítés, kerítés) megőrzésére, visszaállítására,
- (2) átalakítása, bővítés során a tradicionális építészeti kialakítástól idegen kialakítás nem megengedett

#### 12. §

- (1) Építmények falazatának színezése során fehér, sárgával tört fehér, okkersárga árnyalatai, homok és agyagszín, tégla, terrakotta, mélyzöld színeket lehet alkalmazni.
- (2) Nem megengedett a rikító színek és árnyalatok alkalmazása.

#### 13. §

Lakóépület tetőjének hajlásszöge legalább 35°, de legfeljebb 50° lehet. 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető a tetőfelület maximum 40%-án alkalmazható.

#### 14. §

- (1) A hagyományos falukép megőrzése érdekében új tetőzet építése, meglévő felújítása esetén a magastetők tetőfedéséhez égetett agyag sötétebb vagy világosabb árnyalata vagy ahhoz hasonló színű anyag, elsősorban cserép használható.
- (2) A tetőfedés nem lehet:
- a) fényes felületű,

- b) sötétbarna,
- c) harsány színű piros és
- d) összhatásában kirívóan tarka fedés.

#### 15.§

- (1) Tetőablak kialakítása során
  - a) hegyes, toronyszerű és
  - b) aránytalanul nagy tetőkiállítás nem megengedett.
- (2) Közterületre néző homlokzaton
  - a) hőszivattyú
  - b) klíma berendezés kültéri egysége
  - c) parabola antenna
  - d) egyéb műszaki berendezés nem helyezhető el.
- (3) Közterületre néző tetőzeten, mint az épület homlokzatának részén
  - a) hőszivattyú
  - b) klíma berendezés kültéri egysége
  - c) parabola antenna és
  - d) egyéb műszaki berendezés nem helyezhető el.

#### 16. §

Utcai homlokzaton szerelt kémény és parapetes kivezetés kialakítása nem megengedett. Tetőzet - mint az épület homlokzatának része - fölé nyúló kémény csak falazott módon létesíthető, ez alól kivételt képeznek a gázkészülékek turbó kéményei.

#### 17. §

Homlokzatra - beleértve a tetőzetet is – szélkerék nem szerelhető.

#### 18.§

Tetőzeten - mint az épület homlokzatának részén - napenergia gyűjtő panel (napelem, napkollektor)

- a) tetősíkban alakítható ki, és
- b) az utcára merőleges gerincű tetőzeten az utcától a lehető legtávolabb kell elhelyezni.

#### 19. §

Az egységes utcakép érdekében az utcában egységes növényfaj telepítendő. Az új lakóutcákon utcai fasorokat kell létrehozni. A meglévő, hiányos utcafásításokat pótolni kell.

#### 20.§

Fa és cserje ültetésnél a gyümölcsfákat és a 3. számú mellékletben felsorolt cserje és fafajokat kell előnyben részesíteni. A 4. számú mellékletben felsorolt inváziós fajok telepítése nem megengedett.

#### 21. §

A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani.

#### 22. §

A gépkocsiparkolókat fásítottan kell kialakítani, legalább 3 gépkocsihelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

#### 23. §

Az árkok alját lehetőleg gyepvel, kavicsal, oldalát helyi terméskő burkolattal, vesszőfonattal, fával vagy gyepes rézsűvel kell kialakítani.

#### 24. §

(1) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.

(2) A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli növényzet, facsoportok megtartandók. További fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet.

### **5. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése**

#### 25.§

Bekötővezeték csak földkábelrel csatlakozhat a gerinchálózathoz. Újonnan beépülő területeken az elektronikus és hírközlési hálózat felszín felett nem vezethető.

#### 26.§

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése tilos

- a) az ökológiai hálózat részét képező magterületen, ökológiai folyosón, és puffer területen,
- b) a tájképvédelmi területen,
- c) a natura 2000 területen,
- d) a helyi jelentőségű védett természeti területen,
- f) a helyi egyedi védettségű érték 100 m-es környezetében.

#### 27.§

Transzformátor állomás kizárólag olyan építményben helyezhető el, amely formavilágában és színében illeszkedik a településképhez.

## **6. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények**

### **28. §**

Építményen a cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla

- a) falsikkal párhuzamosan legfeljebb 1,0 m<sup>2</sup> felülettel, de épületenként legfeljebb összesen 2,0 m<sup>2</sup>
- b) falsikra merőlegesen legfeljebb 0,5 m kinyúlással és legfeljebb 20 cm szerkezeti vastagsággal, maximum 0,6 m<sup>2</sup> felülettel és
- c) világító, vagy megvilágított formában kizárólag rejtett kábelezéssel helyezhető el.

### **29. §**

(1) Reklámhordozó és reklám

- a) műemlék területen és a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezet területén,
- b) régészeti érdekű területen és a régészeti lelőhely területén,
- c) helyi jelentőségű védett érték területén,
- d) NATURA 2000, nemzeti park, tájvédelmi körzet, országos jelentőségű természetvédelmi, fokozottan védett természetvédelmi területen,
- e) országos ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosó területén, és
- f) tájképvédelmi területen  
nem helyezhető el.

### **30. §**

Közterületeken minimum 50 m-ént, köztulajdonban álló ingatlanokon ingatlanonként 2,0 m<sup>2</sup>-nél nagyobb reklámhordozó nem helyezhető el.

### **31. §**

A település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás esetén évente összesen legfeljebb tizenkét naptári hét időszakra az önkormányzat hozzájárulásával reklám elhelyezhető.

## **7. A szakmai konzultáció**

### **32. §**

(1) A településképi követelményekkel kapcsolatban új épület építése, meglévő épület felújítása, átalakítása és bővítése, valamint e rendelet 2.mellékletében felsorolt építési munkálatok esetén az építtető, vagy megbízottja legalább egy alkalommal köteles szakmai konzultációt kezdeményezni.

### **33. §**

(1) A településképi követelményekkel kapcsolatban szakmai konzultáció kezdeményezése céljából az építtető, vagy megbízottja elektronikusan vagy papír alapon kérelmet nyújt be.

(2) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(3) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, nyilvántartásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

## **8. A véleményezési eljárás**

### **34. §**

Jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozóan településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

### **35. §**

A településképi véleményhez Főépítész állásfoglalását kell kérni.

## **9. Településképi kötelezési eljárás és bírság**

### **36. §**

(1) A településképi kötelezési eljárást a polgármester hivatalból vagy kérelemre folytatja le.

(2) A polgármester a településképi követelmények teljesülése érdekében az érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosát, az építtetőt vagy az építési tevékenység végzőjét az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

### **37. §**

(1) A polgármester ismételten kiszabható településképvédelmi bírság kiszabását rendelheti el.

(2) A kiszabható bírság felső határa 1 000 000 forint.

(3) Szankció alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha e rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértették.

(4) A bírság befizetési határideje a határozat közlésétől számított 30 nap.

(5) A meg nem fizetett bírság összege adók módjára kerül behajtásra.

## **10. A településképi követelmények alkalmazásának ösztönzése**

### **38. §**

(1) A települési önkormányzat a településképi követelmények érvényesülése érdekében az építészeti értéktöbbletet eredményező építési munkálatok költségeit a Települési Értékvédelmi Támogatásból (továbbiakban: Támogatás) segítheti.

(2) A támogatás célja a hagyományos településképvédelmi értékeinek megőrzése és megújítása, valamint a homlokzati kép, anyaghasználat, színezés helyreállítása.

(3) A Támogatás ellenértéke a települési önkormányzat éves költségvetésében szerepelhet.



#### 39. §

- (1) A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.
- (2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Képviselő-testület írja ki.
- (3) A benyújtott pályázatnak
  - a) kérelmet,
  - b) a munka rövid leírását és a
  - c) költségvetés tervezetét tartalmaznia kell.
- (4) A pályázati kiírás a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.

#### 40.§

- (1) A beérkezett pályázatokat a főépítész szakmai állásfoglalásának megkérését követően a Képviselő Testület bírálja el. Az elbírálásra a polgármester előterjesztést tesz.
- (2) A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét.
- (3) A támogatott munka csak építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet.
- (4) A pályázó köteles betartani a Képviselő-testület előírásait.

#### 41. §

- (1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.
- (2) A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester megállapodást köt.
- (3) A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzüsszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, feltételeit.
- (4) A pályázat alapján elnyert pénzüsszeg felhasználását a Képviselő-testület ellenőrzi.

#### 42. §

##### Értelmező rendelkezések

Helyi egyedi védettségű értékek: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, szobrok, képző- és iparművészeti alkotások, amelyek a művi örökség kiemelkedő értékű elemei, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos településképp megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá helyezett.



## 11. Záró rendelkezések

43. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

44. §


(1) Hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) :

1. a 8. § (4) bekezdése,
2. a 32.§ (3) bekezdése.

Farád, 2017. december 21.

  
Szalai Zoltán  
polgármester




  
Pálfi Zoltánné  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. december 22-én megtörtént.



  
Pálfi Zoltánné  
jegyző

1. melléklet a 16/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelethez  
2.

A helyi védettség alá tartozó épített és természeti, táji értékek listája:

1. Fő utca 5336/2 hrsz, Római katolikus templom
2. Fő utca 5734 hrsz, klasszicista kúria
3. Fenyőfa utca 5278 hrsz és nt Zalka utca 5382/2 hrsz sarkán lévő Szent Flórián szobor
4. EOVS kordináta: Ny-K: 509496.530359, D-É: 509496.530359, Gémeskút
5. EOVS kordináta: Ny-K 508631.707725, D-É 257689.0268, mocsárrétek
6. EOVS kordináta: Ny-K 511282.919906, D-É 253849.05665, 56-os emlékmű,
7. EOVS kordináta: Ny-K 511262.352083, D-É 252718.788311, gólyfészek
8. EOVS kordináta: Ny-K 511298.042177, D-É 253023.71486, feszület
9. EOVS kordináta: Ny-K 511244.770585, D-É 254509.057562, erdősáv
10. EOVS kordináta: Ny-K 509375.762947, D-É 256392.684114, mocsárrétek
11. EOVS kordináta: Ny-K 508518.232904, D-É 258371.500424, mocsárrétek
12. EOVS kordináta: Ny-K 507315.437609, D-É 258252.380412, erdő-gep mozaikok
13. EOVS kordináta: Ny-K 510473.692346, D-É 253632.52266, parasztház
14. EOVS kordináta: Ny-K 511006.934993, D-É 252907.156713, Szentek szobra
15. EOVS kordináta: Ny-K 511197.526755, D-É 252595.441214, kapu

2. melléklet a 16/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

3.

Szakmai konzultáció köteles építési tevékenységek:

1. Építmény homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
5. Közterületről látható, az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
7. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m<sup>2</sup> alapterületet.
8. Közterületről látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m<sup>3</sup> térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
10. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
11. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
12. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
13. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
  - a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
  - b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
  - c) levegővel felfűjt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
  - d) ideiglenes fedett lovarda,
  - e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése.
14. Közterületről látható, növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
15. Közterületről látható, növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
17. Utcafronti kerítés építése, átalakítása
18. Közterületről látható kerti építmény, háztartási célú kemence, hűsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése.

19. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
20. Napkollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárítóberendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
21. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
22. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
23. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
24. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmények

3. melléklet a 16/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

**Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre  
javasolt fajok listája**

**Óshonos fafajok**

<b><i>Tudományos név</i></b>	<b><i>Magyar név</i></b>
<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyi juhar
<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar
<i>Betula pendula</i>	közönséges nyír
<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
<i>Fraxinus angustifolia subsp. pannonica</i>	magyar kóris
<i>Fraxinus excelsior</i>	magas kóris
<i>Fraxinus ornus</i>	virágos kóris
<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
<i>Populus nigra</i>	fekete nyár
<i>Populus tremula</i>	rezgő nyár
<i>Prunus avium</i>	madárcseresznye
<i>Prunus padus</i>	zselnicemeggy
<i>Pyrus pyraeaster</i>	vadkörte
<i>Quercus cerris</i>	csertölgy
<i>Quercus petraea</i>	kocsánytalan tölgy
<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
<i>Quercus robur</i>	kocsányos tölgy
<i>Salix alba</i>	fehér fűz
<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye
<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye
<i>Sorbus torminalis</i>	barkóca berkenye
<i>Tilia cordata</i>	kislevelű hárs
<i>Tilia platyphyllos</i>	nagylevelű hárs

<i>Ulmus glabra</i>	hegyi szil
<i>Ulmus laevis</i>	vénicszil
<i>Ulmus minor</i>	mezei szil
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa

### Óshonos cserjefajok

<b>Tudományos név</b>	<b>Magyar név</b>
<i>Berberis vulgaris</i>	közönséges borbolya
<i>Cerasus fruticosa</i>	csepleszmegegy
<i>Cornus mas</i>	húsos som
<i>Cornus sanguinea</i>	veresgyűrű som
<i>Coryllus avellana</i>	közönséges mogyoró
<i>Cotinus coggygria</i>	cserszömörce
<i>Cotoneaster niger</i>	fekete madárbirs
<i>Crataegus laevigata</i>	kétfibés galagonya
<i>Crataegus monogyna</i>	egybibés galagonya
<i>Euonymus europaeus</i>	csikos kecskerágó
<i>Euonymus verrucosus</i>	bibirceses kecskerágó
<i>Hedera helix</i>	közönséges borostyán
<i>Ligustrum vulgare</i>	közönséges fagyal
<i>Lonicera xylosteum</i>	ütkörke lonc
<i>Prunus spinosa</i>	kökény
<i>Prunus tenella</i>	törpemandula
<i>Rosa canina</i>	gyepűrózsa
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	jajrózsa
<i>Rubus caesius</i>	hamvas szeder
<i>Salix cinerea</i>	rekettyefűz
<i>Spiraea media</i>	szirti gyöngyvessző
<i>Viburnum lantana</i>	ostorménfa

<i>Viburnum opulus</i>	kányabangita
<i>Vinca minor</i>	kis télizöld meténg

**Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok**

<b>Tudományos név</b>	<b>Magyar név</b>
<i>Acer ginnala</i>	tűzvörös juhar
<i>Aesculus carnea</i>	vadgesztenye
<i>Aesculus hippocastanum</i>	vadgesztenye
<i>Catalpa bignonioides</i>	szivarfa
<i>Colutea arborescens</i>	sárga borsófa
<i>Corylus colurna</i>	törökmogyoró
<i>Ginkgo biloba</i>	páfrányfenyő
<i>Laburnum anagyroides</i>	közönséges aranyeső
<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipánfa
<i>Malus baccata</i>	díszalma
<i>Platanus × acerifolia</i>	közönséges platán
<i>Prunus × cistena</i>	vérszilva
<i>Salix caprea</i>	kecskefűz
<i>Sophora japonica</i>	japánakác
<i>Sorbus rotundifolia</i>	kereklevelű berkenye
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa
<i>Tilia tomentosa</i>	ezüsthárs
<i>Prunus fruticosa</i>	csepleszmeleggy
<i>Prunus serrulata</i>	díszcsereesznye



4. melléklet a 16/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

### **Tiltott fajok listái:**

**az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának  
és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről**

<b>Magyar név</b>	<b>Tudományos név</b>
borfa, tengerparti seprúcserje	Baccharis halimifolia
kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
vízjácint	Eichhornia crassipes
perzsa medvetalp	Heracleum persicum
sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
hévizi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
fodros átokhínár	Lagarosiphon major
nagyvirágú tóalma	Ludwigia grandiflora
sárgavirágú tóalma	Ludwigia peploides
sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata
<b>Magyar név</b>	<b>Tudományos név</b>
közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
tollborzfü	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum